

Gloria Hungariae (thermo.)
Vass4R10s031-035




Collection Vassal-Montpellier


2138mtp3

Gloria Hungariae

7.21 S 2

Gloria Hungariae (thermo.)
7.21 S 2
Vass4R10s031-035





213803

DESIGNATION : *Gloria Hungaricae*
 CLOS 7 PLANCHE 21 RANG S Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérage : 0

Date de Véraison : 28.7.86

Date de Maturité : 18.8.86

Pourriture : 0

GRAPPE : G - $\textcircled{15}$ - P : L - $\textcircled{11}$ - \textcircled{C}

BAIE : TG - \textcircled{G} - M - P 21x23

disc. - Sph. - $\textcircled{\text{ell}}$ - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : $\textcircled{\text{Bl}}$ - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : $\textcircled{\text{S}}$ - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 2 JUS : $\textcircled{\text{inc}}$ - coloré ,

s5 0

Année :

Emplacement.....

7.21.82

Désignation.....

Gloria Hungaricae
(thermo)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25.3	27.3				
1 f							
2 5		0	4.				
3 4		1	3.				
4 } 8							
5 }							

Dle 26.3.81

0

Année : 1982

Emplacement.....

Gloria hungarica

7.21.82

Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22.3					
1 8							
2 4		1					
3 4		2 x					
4 8							
5 8							

+7

Dle 22.3.82

Table
P. Kocsi

ANNEE 1992

NOM 2138.03 *gloria Hungariae* (Thermo)

EMPLACEMENT 10 R1 A 321 325

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	16.3	19.3	2	4	25.5	27.5	30.5	21.7	24.7	27.7	17.8
2	3	19.3	23.3	3			+5			0		+1
3	2	19.3	23.3	0	Grappe : G - (M) - P Dim : 13 Compacité : (L) - M - C Pour : 0 Mill : 0 Baie : TG - (G) - M - P Dim : 22 x 20 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : <i>linge à mélange</i> Vigueur : 3							
4	2	16.3	19.3	0								
5	2	23.3	26.3	0								

16 23.3, 92
+3

ANNEE : 1994

NOM *gloria Hungariae*

EMPLACEMENT 10 R1 A 321. 325

2138.03.

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0	6	18.5	21.5	24.5	6.7	11.7	18.7	8.8
2	4			3			-2			0		0
3	4			1	Grappe : G - (M) - P Dim : 16 Compacité : (L) - M - C Pour : 0 Mill : 0,5 Baie : TG - (G) - M - P Dim : 25 x 22 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :							
4	4											
5	4			5								

EMPLACEMENT No RA 321.325

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			1	2	23.5	27.5	30.5	10.7	17.7	22.7	
2	4			0			-1			0		
3	4			2	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C							
4	4			1	<u>Pour</u> : <u>Mill</u> :							
5	4			1	<u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> :							
	20			5	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
					<u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré							
					<u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb							
					<u>Pépins</u> : avec - apyrène							
					<u>Port</u> : <u>orig</u> <u>Vigueur</u> : 3,5							

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Gloria Hungariae (thermo)
7.21 52 s.2

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦^{leg} - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé ⑦ - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres ④^{non L} - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦^{leg sur N} -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées ④ - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées ⑦^{3e} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Désignation : *Gloria Hungariae* (Thermo)
Emplacement : 7. 21 52 A. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) ^{4^e fois} - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Gloria Hungariae (Thermo)

Désignation :

7. 21 52 A. 2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Gloria Hungariae (thermo.)

Désignation :

Emplacement :

7.21 S2.2

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux ⑤ -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée ⑦ - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long ① - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 81

Gloria Hungariae (thermo-)

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

7. 21 520.3

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 18x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 25 x 22).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 85

Gloria Hungariae

7.21524-2

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) ^{noeuds} - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) ^{noeuds} - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 2138.03
Désignation : *Gloria Hungariae* (Thermo)
Emplacement : No R1 A 321 325

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - ⑮ - ⑯
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ㉓ - ㉔
Forme sinus pétiolaire : ㉕ - ㉖ - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ㉖⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - ㉓⑥ - 37 - ㉓⑧ - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉖⑧ - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉖⑪
Dents : forme : ㉔⑩ - ㉔⑪
Dents (angle) : 42 - 43 - ㉔④
Angle du lobe terminal : ㉔⑤ - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - ㉔⑨ - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - ㉔② - ㉔③ - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㉔⑥ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - ㉔④ - ㉔⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Reunies 92